

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 1/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Pedro Francisco Garcia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 26/2014
- b) Licitação Nr.: 26/2014-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 07/05/2014
- e) Data da Adjudicação: 07/05/2014 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação Aquisição de materiais/equipamentos permanente: enfermagem, fisioterapia, eletroeletrônicos, informática e móveis, para a Secretária de Saúde do Município de Águas Mornas

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

(em Reais R\$)

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA . (7378)

8 Autoclave capacidade mínima 60 litros. Modo de operação digital, câmara simples em aço inoxidável para esterilização de materiais e utensílios diversos; com no mínimo duas bandejas em aço inoxidável, potência mínima 2.000 watts, temperatura de trabalho padrão 121°C, com sistemas de segurança. voltagem 220 ou bivolts. Registro na ANVISA. Garantia mínimo 01 ano. Autoclave capacidade mínima 60 litros. Modo de operação digital, câmara simples em aço inoxidável para esterilização de materiais e utensílios diversos; com no mínimo duas bandejas em aço inoxidável, potência mínima 2.000 watts, temperatura de trabalho padrão 121°C, com sistemas de segurança. voltagem 220 ou bivolts. Registro na ANVISA. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: BS	UNID	2,00	0,0000	4.715,00	9.430,00
13 Cadeira para coleta de sangue, confeccionada em aço/ferro pintado, com assento estofado; Apoio de braço estofado com regulagem de altura, pés protegidos por ponteiros plásticos. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: LM Moveis	UNID	1,00	0,0000	273,68	273,68

Águas Mornas, 7 de Maio de 2014.

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 2/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA . (7378)

15	Carro maca simples, confeccionado em aço inoxidável, com grades laterais, dimensões aproximadas 1,85x0,55x0,80, colchonete com espuma revestido de courvin, cabeceira móvel, suporte para soro, rodízios de 4" sendo dois com freios, acabamento em pintura Epóxi, super durável, resistente. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Flexmed	UNID	2,00	0,0000	954,39	1.908,78
23	Estetoscópio infantil, construído em aço inoxidável (haste e auscultador) auscultador duplo, olivas macias. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: MD	UNID	1,00	0,0000	54,74	54,74
26	Laringoscópio Infantil Inox com 3 lâmina de fibra ótica, 0 / 1 e 2; Cabo metálico para 2 pilhas médias. Acompanhar bolsa em nylon com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: MD	UNID	1,00	0,0000	687,72	687,72
27	Mesa Auxiliar. Dimensões: 0,40 x 0,60 x 0,80, confeccionada em aço inoxidável, com gaveta, tampo e prateleira em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 2", com ponteiras de borracha. Com rodízios. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Mache	UNID	2,00	0,0000	814,04	1.628,08
32	Oftalmoscópio, com bateria recarregável, composto por no mínimo 5 aberturas de 60 lentes. Com iluminação halogênea. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: MD	UNID	1,00	0,0000	899,00	899,00
33	Otoscópio, com bateria recarregável; com iluminação por fibra óptica; Com no mínimo 10 espéculos reusáveis. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: MD	UNID	2,00	0,0000	289,00	578,00
					Total do Fornecedor:	15.460,00

BMR CONDICIONADORES DE AR (11097)

41	Aparelho de DVD Com controle remoto, portas de USB e reprodução de DVD/CD/CD-VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Mondial/d-03	UNID	2,00	0,0000	134,00	268,00
47	Televisor, tela de LED com 42", com conversor digital, entrada de HDMI, portas de USB, Full HD, na cor preta. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: cce/lh42g	UNID	2,00	0,0000	1.389,00	2.778,00
					Total do Fornecedor:	3.046,00

CELIA REGINA W. SANI-ME (10896)

2	Armário confeccionada em aço/ferro, chapa 22, pintura epox, móvel, duas porta, 03 prateleiras, 04 pés, com fechadura, tamanho mínimo: 1,50X0,70X0,50 cm, na cor branca. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: LunasaAL19102	UNID	1,00	0,0000	590,00	590,00
---	--	------	------	--------	--------	--------

Águas Mornas, 7 de Maio de 2014.

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 3/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CELIA REGINA W. SANI-ME (10896)

3	Armário vitrine confeccionado em aço/ferro, pintura epox, com laterais de vidro, móvel, com duas portas de vidro, com fechadura, tamanho mínimo de 1,80X0,75X0,50cm, na cor branca. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Celi Vitrine	UNID	1,00	0,0000	790,00	790,00
---	---	------	------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor: 1.380,00

Cirúrgicas Ceron Equip. Hosp. e Veterinários Ltda (11104)

9	Balança antropométrica adulto, modo de operação digital, capacidade mínima 150 kilos, fração de 100 gramas, com escala antropométrica medindo até 2,00 metros, com visor cristal líquido, com pés de apoio da balança, com regulagem para nivelamento de acordo com o piso, tapete e pés de borracha sintética, voltagem 220 ou bivolt. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: WELMY	UNID	1,00	0,0000	819,00	819,00
---	--	------	------	--------	--------	--------

12	Cadeira de rodas adulto, em aço carbono/ferro pintado, freios bilaterais, assento, encosto, com braços e pés fixos, elevação de pernas, com suporte para soro. Apoio de braços estofados, capacidade para suportar no mínimo 100 kg, Rodas traseiras de 24" com 4 rolamentos, pneus infláveis e freios bilaterais. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços giratórias, Pintura epóxi-pó com cura acima de 180°, largura mínima do assento 42 cm. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: PROLIFE	UNID	1,00	0,0000	670,00	670,00
----	--	------	------	--------	--------	--------

17	Desfibrilador Externo Automático Portátil: leve e de fácil transporte; Instruções visuais e comando de voz em português; Com 3 eletrodos, mínimo de 300 choques, tela de ECG; Resistente a quedas, vibrações, jatos de água e poeira; Metrônomo interno que auxilia o usuário no ritmo da RCP. Dentro das normas da legislação vigente. Acompanhar 01 estojo para transporte (estojo de transporte flexível, desenhado para permitir que se utilize o desfibrilador sem que tenha que abrir o estojo de transporte), 01 bateria recarregável com eletrodo adulto, 01 manual de operações em português. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: CMOS-DRAKE	UNID	1,00	0,0000	6.000,00	6.000,00
----	--	------	------	--------	----------	----------

18	Dermatoscópio, digital; Captação de imagem com zoom de 10x, arquivo digital, fotografar e filmar com até 5mp, iluminação em LED. Ajustes de foco e iluminação. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: CASTELLS	UNID	2,00	0,0000	1.300,00	2.600,00
----	--	------	------	--------	----------	----------

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 4/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Cirúrgicas Ceron Equip. Hosp. e Veterinários Ltda (11104)

19	Eletrocardiógrafo microprocessado com interface USB; 12 derivações simultâneas: DI, DII, DIII, aVR, aVL e aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; Faixa de frequências: 0,05Hz a 150Hz (-3dB) Conversão analógico-digital : 12 bits a 600 amostras por canal. Amplitude máxima do sinal de entrada: 20mVpp Potencial de eletrodo máximo antes da saturação: +/- 300mV CMRR: 100dB (mínimo) Sensibilidade: 5 hV; Velocidade de traçado de 25 mm/s e 50 mm/s (+/- 1%); Ganhos de amplitude de 5 mm/mV, 10 mm/mV e 20 mm/mV (+/- 5%); Filtros digitais para eliminação de flutuação de linha de base, interferência de rede elétrica de 60Hz e interferência muscular. Frequências cardíacas de 30 a 240 bpm (+/- 1%); Circuito do paciente com terra flutuante com proteção contra descargas de desfibriladores cardíacos. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: BIONET	UNID	1,00	0,0000	3.949,90	3.949,90
20	Esfigmomanômetro adulto, com fecho em botão de metal, insuflação de ar mecânica, deflação mecânica, manômetro de alta precisão e tecnologia, manguito com pera em látex, braçadeira em nylon. Aparelho aprovado pelo INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração mínimo 01 ano através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulta completa, 1 válvula e 1 pera. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: NISSEI	UNID	2,00	0,0000	283,00	566,00
21	Esfigmomanômetro infantil, com fecho em botão de metal, insuflação de ar mecânica, deflação mecânica, manômetro de alta precisão e tecnologia, manguito com pera em látex, braçadeira em nylon. Aparelho aprovado pelo INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração mínimo 01 ano através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira infantil completa, 1 válvula e 1 pera. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: NISSEI	UNID	1,00	0,0000	283,00	283,00
22	Esfigmomanômetro para obeso, fecho em botão/velcro, insuflação de ar mecânica, deflação mecânica, manômetro de alta precisão e tecnologia, manguito com pera em látex, braçadeira em nylon. Aparelho aprovado pelo INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração no mínimo 01 ano através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulta completa, 1 válvula e 1 pera. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: NISSEI	UNID	2,00	0,0000	283,00	566,00
24	Foco refletor ambulatorial, foco com luz em LED, com haste rígida cromada. Altura variável aprox. entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, voltagem 220 ou bivolt. cabo de energia com aproximadamente 2 metros de comprimento. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: FELX NEW	UNID	1,00	0,0000	225,00	225,00
25	Laringoscópio adulto inox com 5 lâminas de fibra ótica 1, 2, 3, 4 e 5; cabo metálico para 2 pilhas médias, lâminas curvas em aço inoxidável, perfeito encaixe das roscas. Acompanhar bolsa em nylon com zíper e compartimentos separados para cabo e lâminas. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: MDFIBRAOPTIC	UNID	1,00	0,0000	1.014,00	1.014,00

Águas Mornas, 7 de Maio de 2014.

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 5/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Cirúrgicas Ceron Equip. Hosp. e Veterinários Ltda (11104)

29	Mesa ginecológica estofada, com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em aço inoxidável, armação em tubo de 1", 1/4, pintura epoxi, leito revestido em curvim preto, assento fixo, encosto e apoio reclináveis para pernas com porta coxas e pés e haste em aço cromado, com ponteiros, dimensões aprox. 1,80 C x 0,53 L x 0,85 A. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: METALIC	UNID	2,00	0,0000	1.300,00	2.600,00
31	Negatoscópio confeccionado em aço inoxidável, tipo mesa, com 1 corpo, para fixação em parede, iluminação através de duas lâmpadas, acendimento através de interruptor. Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.35cm x Larg.43cm. Voltagem 220 ou bivolts. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: METALIC	UNID	1,00	0,0000	350,00	350,00
34	Suporte de sorro, confeccionado em aço inoxidável; tipo pedestal; com altura regulável e com 04 ganchos, com rodízios. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: METALIC	UNID	1,00	0,0000	250,00	250,00
					Total do Fornecedor:	19.892,90

Comp1 Informática Ltda. - EPP (11072)

36	Computador portátil (notebook), processador com tecnologia de dois núcleos, frequência mínima de 3,0Ghz e memória cache de mínimo de 6MB. ; Disco Rígido de no mínimo 750GB com 5400 (RPM), SATA II e 64MB de cache; Memória -DDR3, Frequência 1333 de no mínimo 4GB; Monitor de vídeo LCD LED, de no mínimo 15 polegadas; Unidade de DVD-ROM RW interna; Teclado padrão ABNT-2; Interfaces: Saída de vídeo com VGA e HDMI, mínimo 3 portas USB, Leitor de cartão, webcam integrada, saídas de áudio P2, entrada de áudio P2, LAN 10/100/1000, Wireless b/g/n; Sistema Operacional Original Windows 7 ou superior, 64Bits profissional ou superior. Garantia mínimo 1 ano. - Marca: Acer	UNID	1,00	0,0000	3.000,00	3.000,00
38	No Break, microprocessado, mínimo 04 tomadas, 04 estágios de regulação, potência de 1.200 VA, voltagem 220 ou bivolts. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Ts-Shara	UNID	6,00	0,0000	335,00	2.010,00
39	Projeto de multimídia (Datashow), brilho mínimo de 2800 Lumens, Contraste 3000:1, tamanho da imagem 30" a 30" polegadas; Deverá ter as seguintes conexão de entrada: USB, HDMI, VGA, RCA; Duração aproximada de duração da lâmpada de 5000h; Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA), reajustar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600(SVGA), 1152 x 864 (SXGA1), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1280 x 768 (WXGA60- 1), 1360 x 768 (WXGA60-2), 1400 x 1050 (SXGA +), 1440 x 900 (WXGA +), 1600 x 1200 (UXGA60) ; Conteúdo que acompanha o produto: Controle remoto, cabos, maleta para transporte, CD de instalação. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Epson X12	UNID	1,00	0,0000	2.165,00	2.165,00

CNPJ: 82.892.266/0001-50
 PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
 C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
 Processo de Licitação: 26/2014
 Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 6/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Comp1 Informática Ltda. - EPP (11072)

40	Switch, Memória mínima de 256MB Filtros de endereço MAC, IP-MAC-PORT-VLAN binding (Manual, ARP scanning, DHCP snooping), ARP Guard, IP Source Guard, DoS (Denial of Service), L2/L3/L4 ACL, Autenticação 802.1x (baseado em porta), Autenticação RADIUS, Guest VLAN, SSLv2/SSLv3/TLSv1, SSHv1/SSHv2, Autenticação de senha do usuário local (2 níveis), Restrição de acesso WEB baseado em IP, MAC e porta; Voltagem (110/220)V ; Padrões Suportados: IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1p Priority Tags IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1X Port Security IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet ISO 8802-3 , Backplane mínimo 48G; Buffer mínimo 512k; 24 Portas Gigabit 10/100/1000; gerenciável; Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Intelbras SG2404	UNID	1,00	0,0000	1.165,00	1.165,00
					Total do Fornecedor:	8.340,00

M.J.G Tecnologia e Serviços em Informática Ltda M. (10911)

1	Armário confeccionada em aço inoxidável, mínimo chapa 22, pintura epox, móvel, duas porta, mínimo 03 prateleiras, 04 pés, com fechadura, tamanho mínimo: 1,80X0,75X0,50 cm, na cor branca. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: RCH	UNID	6,00	0,0000	434,00	2.604,00
6	Longarina, estofada com espuma injetada ou laminada; com braços individuais; Com estrutura toda em metal; Pés fixos; 02 lugares, acento e encosto revestidos em couro na cor preta. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: GIROTOK	UNID	2,00	0,0000	174,00	348,00
7	Longarina, estofada com espuma injetada ou laminada; sem braços; Com estrutura toda em metal; Pés fixos; 02 lugares, acento e encosto revestidos em couro na cor preta. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: GIROTOK	UNID	2,00	0,0000	139,00	278,00
37	Impressora laser colorida, impressão em papel A4, Carta, Envelope; Velocidade 21 ppm preto e 21ppm colorido; Resolução 600dpi ; Alimentação: Bandeja Mínima 250; Ciclo mensal (páginas): até 40.000; Conexão suportados: Ethernet e outras; Visor de no mínimo 2 linhas; Garantia mínimo 01 ano. - Marca: HP M451DW	UNID	1,00	0,0000	1.320,00	1.320,00
42	Bebedouro para bancada ou parede; Com pingadeira removível; Para galões de 20 litros; Água natural e gelada. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: VENTISOL	UNID	2,00	0,0000	189,00	378,00
43	Conjunto split, 12.000 BTUs, seguintes especificações mínimas: climatização quente e frio, controle-remoto digital, auto programável, silencioso, distribuição de ar automática, filtro removível, classificação de consumo A. Dentro das normas da legislação vigente. Garantia do conjunto, mínimo 02 anos. Instalação 01 ano. Devidamente instalado, com fornecimento dos materiais necessário para instalação. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: KOMECO	UNID	11,00	0,0000	1.799,00	19.789,00

Águas Mornas, 7 de Maio de 2014.

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 7/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

M.J.G Tecnologia e Serviços em Informática Ltda M. (10911)

46	Tela de projeção, material: Suporte em aço/ferro pintado, tela em tecido tipo Matte White ; Fixação : Suporte tri-pé; Tamanho total da tela de projeção mínimo de 1,80 x 1,80 m; Tração manual.Garantia mínimo 01 ano. - Marca: NARDELLI	UNID	2,00	0,0000	462,00	924,00
Total do Fornecedor:						25.641,00

QUALYMEDIC COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA EPP (11052)

10	Balança infantil, modo de operação digital, com escala antropométrica, capacidade para 15 kg, divisões de 5 g, pés reguláveis em borracha sintética, medida aprox. de 540 x 290 mm, voltagem 220 ou bivolt. Garantia mínimo 01 ano - Marca: Ramuza	UNID	1,00	0,0000	482,00	482,00
11	Balança antropométrica para obesos, modo de operação digital, capacidade mínima 300 kilos, fração de 100 gramas, com escala antropométrica medindo até 2,00 metros, com visor cristal líquido, com pés de apoio da balança, com regulagem para nivelamento de acordo com o piso, tapete e pés de borracha sintética, voltagem 220 ou bivolt. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Ramuza	UNID	2,00	0,0000	1.297,00	2.594,00
14	Carro de curativo, confeccionado em aço inoxidável, com balde, tampo e prateleira em chapa metálica, varadas laterais em toda a volta, rodas de 3", acabamento polido, dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Solidmed	UNID	1,00	0,0000	783,00	783,00
30	Nebulizador portátil, confeccionado em policarbonato/plástico; tipo ultrassônico; 01 saída simultânea; uso adulto e infantil. Voltagem 220 ou bivolt. Garantia mínimo 01 ano. - Marca: Nevoni	UNID	1,00	0,0000	135,00	135,00
Total do Fornecedor:						3.994,00

SANDRO VILMAR PIRES - ME (11071)

35	Computador, processador com tecnologia de quatro núcleos, frequência mínima de 3,0Ghz e memória cache de mínimo de 6MB. ; Disco Rígido de no mínimo 500GB com 7.200 (RPM), SATA 3 e 64MB de cache; Memória - DDR3, Frequência 1333 de no mínimo 4GB; Monitor LCD LED, de no mínimo 18,5 polegadas, fonte automática, Mouse com conexão USB de no mínimo 500 DPI e teclado padrão ABNT-2 com conexão USB; DVD-ROM RW; Placa-mãe com as seguintes interfaces: Mínimo 4USB 2.0, 2 USB 3.0, LAN 10/100/1000, VGA, HDMI. Gabinete com mínimo 2 USB frontal, fonte de alimentação no mínimo 500w real; Sistema Operacional Original Windows 7 ou superior, Estabilizador 1.000Va, entrada 220, saída 110. Garantia mínimo 1 ano. - Marca: Pauta Power	UNID	5,00	0,0000	1.880,00	9.400,00
Total do Fornecedor:						9.400,00

Águas Mornas, 7 de Maio de 2014.

CNPJ: 82.892.266/0001-50
PRACA JOSE ADAO LEHMKUHL, 62
C.E.P.: 88150-000 - Águas Mornas - SC

Processo Administrativo: 8/2014
Processo de Licitação: 26/2014
Data do Processo: 15/04/2014

Folha: 8/8

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SCHEYLLA DE MENDONÇA ME (11098)

4	Cadeira secretária, giratória com regulagem de altura com pistão a gás, com braço. Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, com curvatura lombar, com espuma injetada de no mínimo 50 mm de espessura, densidade 55, revestimento em couro na cor preto. União do assento e encosto revestido em material tipo sanfona. Bordas protegidas com perfil de PVC e coluna central protegida por uma capa e hastes totalmente revestidas na parte superior com polipropileno injetado, sobre rodízios. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia mínimo 01 ano - Marca: Girotok L1000 04	UNID	4,00	0,0000	113,50	454,00
---	---	------	------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor: 454,00

Total Geral: 87.607,90

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.029.4.4.90.00.00.00.00.00 (108) Saldo: 1.000,00

Águas Mornas, 7 de Maio de 2014.