



Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 – Centro – Fone/Fax: (48) 3245-7252
Cep 88.150-000 – Águas Mornas – Santa Catarina
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br



PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
360,76 Km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab.
IBGE 2007

Temperatura:
Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:
36 Km

Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e SC 431

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica
Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



ERRATA N.º 02 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 71/2022

O Prefeito municipal de Águas Mornas, Omero Prim, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

1. Ratificar o Edital do Processo Licitatório n.º 71/2022 – Pregão Presencial

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 71/2022

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2022

MODALIDADE: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 25 de outubro de 2022

HORÁRIO: 09h00min

OBJETO: Aquisição de desfibrilador, para o Fundo Municipal de Saúde de Águas Mornas, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Desfibrilador cardioversor sem pás fixas com parâmetros de: ECG, SPO2, PNI, Pás descartáveis. Acompanha todos os acessórios indispensáveis ao uso e aplicação do equipamento.	Desfibrilador/DEA. Tecnologia bifásica de desfibrilação. Níveis de ajuste modos de operação: Desfibrilação manual e desfibrilação externa semiautomática (DEA). Controles: Seleção DEA, MONITORIZAÇÃO. Tempo de carga: Até 7segundos para 200 Joules, desarme manual e/ou automaticamente em menos de 60 segundos. MONITOR / DISPLAY: Tamanho – Tela: No mínimo 6 polegadas; Tipo – Tela: Display em LCDcom: 4 curvas Simultâneas. DESFIBRILAÇÃO: Administração dochoque: Desfibrilação através das pás descartáveis adulto/Pediátrica ou Neo. DEA: Perfil de aplicação de energia: Sistema de		1	25.500,00	25.500,00



Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 – Centro – Fone/Fax: (48) 3245-7252
Cep 88.150-000 – Águas Mornas – Santa Catarina
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br



PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:

19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:

29/12/1961

Extensão Territorial:

360,76 Km²

Município-Mãe:

Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:

Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:

Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:

Católica e Luterana

Santo Padroeiro:

Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab. IBGE 2007

Temperatura:

Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:

36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e SC 431

Região:

Grande Florianópolis

Base Econômica

Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:

Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:

Aguasmornense

		<p>orientação via comandos de voz em mensagens de texto em tela, em português.</p> <p>ECG:</p> <p>Derivações de ECG e Cascata;</p> <p>Pelo menos 3 derivações (I, II e III) e possibilidade de expansão para 7 derivações (aVR, aVL, aVF e V);</p> <p>Frequência Cardíaca: 20 a 300 bpm;</p> <p>Resposta de frequência de no mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO e diagnóstico: de 0,05 a 100 Hz ou superior;</p> <p>Amplitude (ganho): Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO</p> <p>Monitorização do ECG: pelas pás, eletrodos (Ped/Adulto) ou cabo de ECG;</p> <p>Velocidade de Varredura: 25 mm/seg ou 50 mm/seg.</p> <p>PARÂMETROS</p> <p>OXIMETRIA DE PULSO:</p> <p>Tecnologia para baixa perfusão comprovada;</p> <p>Faixa de medição para spo2: 70 a 90%;</p> <p>Incerteza de medição (spo2): 2% (de 80 a 99%);</p> <p>Deve apresentar o pletismograma;</p> <p>Resolução: 1%;</p> <p>Apresentação: Curva pletismográfica e valor numérico.</p> <p>PNI:</p> <p>Pressão máxima do manguito: adulto 300 mmHg, neonatal 150 mmHg;</p>				
--	--	--	--	--	--	--





Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 – Centro – Fone/Fax: (48) 3245-7252
Cep 88.150-000 – Águas Mornas – Santa Catarina
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br



PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
360,76 Km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab.
IBGE 2007

Temperatura:
Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:
36 Km

Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e
SC 431

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica
Agricultura, Avicultura
e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



		<p>Mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário.</p> <p>Possibilidade de parâmetros futuros.</p> <p>IMPRESSÃO:</p> <p>Largura do Papel: mínima de 50mm;</p> <p>Relatório impresso: Completo do atendimento e todos os passos dados.</p> <p>ALARMES:</p> <p>Tipo: Audiovisuais FV/TV;</p> <p>Com comandos de voz e de texto em tela;</p> <p>Frequência Cardíaca ou de Pulso (máxima e mínima).</p> <p>BATERIA:</p> <p>Autonomia – Monitorização: 180 minutos no mínimo;</p> <p>Autonomia – Choques: 100 descargas a 200J de Autonomia;</p> <p>Visualização do estado de carga da bateria através de ícone em tela indicando nível da carga.</p> <p>SEGURANÇA:</p> <p>Norma internacional CEM: Em conformidade com a 60601-1-2;</p> <p>Norma de Segurança básica de desfibriladores: Atender a norma 60601-2-4;</p> <p>Índice de Proteção (água/sólidos): Mínimo IP41.</p> <p>GERAL:</p> <p>Peso: Peso máximo da unidade 7kg com acessórios;</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 – Centro – Fone/Fax: (48) 3245-7252
Cep 88.150-000 – Águas Mornas – Santa Catarina
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br



PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
360,76 Km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limitrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab.
IBGE 2007

Temperatura:
Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:
36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e
SC 431

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica
Agricultura, Avicultura
e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



		Alimentação: Bivolt automática entre 100 e 240 V – 60 Hz; Memória: Incorporada ao equipamento para registro de eventos; Testes: Básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes e comandos de voz; Transferência de dados: Por cartão SD ou RS 232 ou USB ou Bluetooth; Software: Em língua portuguesa, bem como todas as mensagens de voz, textos de alarmes e menu de configuração. Garantia de 03 anos para o equipamento. ACESSÓRIOS: 01 pré cabo ECG; 01 cabo ECG 3 vias; 01 cabo adaptador para pá descartável; 01 jogo de pá descartável; 01 cabo conector SPO2; 01 sensor SPO2; 01 mangueira de AR; 01 manguito adulto; 01 manguito obeso; 01 manguito infantil; 01 bateria; 01 bolsa de transporte.				
VALOR TOTAL:						25.500,00

Águas Mornas/SC, 11 de outubro de 2022.

**OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL**