

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
CEP: 88150-000 - Águas Mornas - Santa Catarina
www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:

19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:

29/12/1961

Extensão Territorial:

326,660 km²

Município-Mãe:

Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:

Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:

Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:

Católica e Luterana

Santo Padroeiro:

Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 6.743 hab. IBGE 2022

Temperatura:

Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:

36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e
SC 435

Região:

Grande Florianópolis

Base Econômica:

Agricultura, Avicultura
e Turismo

Turismo:

Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:

Aguasmornense



TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS E SERÃO INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA FIGUEIRA, LOCALIZADA NA SC 435, KM 03, BAIRRO SANTA CRUZ DA FIGUEIRA, ÁGUAS MORNAS, SC.

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021)

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo especificar os produtos a serem adquiridos pelo Município de Águas Mornas para fornecimento de laboratório de ciências da natureza para o ensino fundamental I, atendendo assim às necessidades do município, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Os materiais deverão ser fornecidos, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, dentro das especificações e quantitativos solicitados, sempre através de requisições e/ou ordens de fornecimento previamente emitidas pela Secretaria Municipal de Educação e entregue dentro de no máximo 20 (vinte) dias após o recebimento da mesma, nos locais indicados.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O fornecedor deverá possuir qualidade para fornecer o objeto, bem como atender as exigências mínimas descritos neste termo.

2.2 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.


3. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO

A partir da definição de que o objeto supracitado realiza o atendimento da demanda exposta, cumpre demonstrar o modo pelo qual o município de Águas Mornas irá licitar e entregar os benefícios inerentes do objeto, aos destinatários, quais sejam, os Municípios de Águas Mornas.

De início, destaca-se que, nos termos da regulamentação do município que os itens a serem adquiridos serão de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, razão pela qual sua aquisição encontra-se autorizada, conforme disposição do art. 20 da Lei Federal n. 14.133/2021.

A realização do processo se dará por dispensa de licitação, nos termos do Art. 75, incisos I e IV, “a” da Lei Federal n. 14.133/2021 e considerando os orçamentos anexos.

Dessa forma, se encontra plenamente justificada e confirmada pelos próprios órgãos a necessidade de contratação apresentada, cujos quantitativos encontram-se discriminados nas páginas seguintes.



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
 CEP: 88150-000 - Águas Mornas - Santa Catarina
 www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
326,660 km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 6.743 hab.
IBGE 2022

Temperatura:
Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:
36 Km

Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e SC 435

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica:
Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais


Gentílico:
Aguasmornense

4. DESCRITIVO DOS ITENS

DESCRITIVOS - ITENS						
ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE	DESCRITIVOS MATERIAIS	Ambiente	R\$ (UN)	(TOTAL)
1	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I	01	ABAIXO LISTADO	LABORATÓRIO	38.000,00	38.000,00

Oito conjunto movimento de descida com cronômetro digital manual, display LCD, leitura centesimal, tempo total, alarme horário, alarme diário e conjunto básico movimento de descida, base em madeira, escala e haste com corpo de prova.vinte e uma arruelas de pressão M5, inox, vinte e um pregos 13 x 15, quatro pasteur graduadas, 3 mL, 150 mm, descartável, vinte e uma placas petris de plástico com tampa, 90 mm plástico, sete placas petri de vidro com tampa, 100 mm x 15 mm, de vidro, sete bastões de vidro 8 x espátulas com cabo, 22 x 120 mm, sete espelhos planos, 70 x 40 mm, espessura 3 mm, sete seringas graduadas, 10 mL, cento e quarenta anéis amarelos de borracha, vinte e um copos transparentes 300 mL aumento 3 x com cabo, 60 mm, lente de vidro, sete pinças anatômicas serrilhadas, 12 cm, aço inox, sete pirrato, 14 cm, aço inox, sete bússolas, 77 mm, gabinete circular, rosa dos ventos e escala angular 0 a 360 graus de um grau, sete bandejas plásticas, 195 x 300 x 55 mm, vinte e uma contas vermelhas, 8 mm, vinte e uma amarelas, 8 mm, sete colheres médias, plástica, quarenta e duas esferas de aço 6,35 mm, sete esferas de sete esferas de isopor, 75 mm, sete microscópios biológicos monoculares 70X a 400X, tubo monocular 10x, objetivas: 7X, 15X, 40X, aumento 70X, 150 e 400X, iluminação direta LED, iluminação refletiva plano, focalização macrométrica com curso de 8 mm por botões laterais, platina 90 x 86 mm com presilhas por duas pilhas alcalinas AA, pinça com ponta fina, dois frascos conta gotas, conta gotas de 1 mL, placa petri lâminas lisas, doze lamínulas 18 x 18 mm e espátula com cabo, sete massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, em l central, sete frascos com limalhas de ferro, 50 g, quatorze ímãs em barra de ALNICO, 23 mm, 6 mm de diâmetro rosas dos ventos, impressa, 200 x 145 mm, impressa, sete painéis escuros removível, flexível, sete berçário transparente, abertura retangular, dimensões mínimas 40 x 73 x 99 mm, Janela transparente removível com a 40 mm de profundidade, sete suportes com manípulo fêmea, 20, base com ímã NdFeB encaixe antiderrapante e fuso, sete cartões artrópode abelha, sete cartões molusco polvo, sete cartões molusco cartões artrópode escorpião, sete cartões artrópode vespa, sete cartões equinodermo estrela do mar, artrópode borboleta, sete cartões artrópode barata, sete cartões artrópode lagarta, sete cartões artrópode sete cartões anelídeo poliqueto, sete cartões artrópode besouro, sete cartões anelídeo sanguessuga, artrópode lacraia, sete cartões artrópode formiga, sete cartões artrópode piolho-de-cobra, sete cartões artrópode sete cartões artrópode ácaro, sete cartões artrópode gafanhoto, sete cartões cnidário água-viva, sete cartões mosquito, sete cartões molusco caracol, sete cartões cnidário anêmona, sete cartões artrópode craca, molusco sépia, sete tampas flexível para bloqueio, sete câmaras básica, com cordas elásticas com identificação B1 com ponto de visada lateral, sete indicadores magnéticos C, sete indicadores magnéticos D, sete câmaras inclusão, tampa com orifício de inspeção, quatro amostras de sólidos com diferentes asperezas identificação manípulos macho, sete câmaras de olfato, válvula com pêra e tampão cônico, sete imagens 7 para daltonismo, sete imagens 8 para simulador de daltonismo, sete imagens 12 para simulador de daltonismo, 13 para simulador de daltonismo, sete identificadores 1, sete identificadores 2, sete identificadores 3, sete identificadores 4, sete máscaras 7 para simulador de daltonismo, sete máscaras 8 para simulador de daltonismo, sete máscaras simulador de daltonismo e sete máscaras 13 para simulador de daltonismo: cinco arruelas de pressão M5, pregos 13 x 15, funil de plástico, haste 37 mm, diâmetro 100 mm, polipropileno, erlenmeyer graduado 250 mL estreita, vidro, pipeta pasteur graduada, 3 mL, 150 mm, descartável, placa petri de plástico com tampa, 90 mm x 15 mm de plástico, três placas petri de vidro com tampa, 100 mm x 15 mm, de vidro, tubo de ensaio 55 mL, 25 x 15 mm, três copos béquer 50 mL, borossilicato 3.3, graduação externa, copo béquer 250 mL de vidro, borossilicato 3.3, externa, dois frascos âmbar 60 mL, tampa com rosca, vidro, bastão de vidro 8 x 30 cm, espátula com cabo, espelho plano, 70 x 40 mm, espessura 3 mm, vidro martelado 70 x 40 mm, vareta de madeira, 30 cm, pisseta curva, material polimérico, 250 mL, seringa descartável graduada, 10 mL, vinte e um anéis amarelos de borracha, sete copos transparentes 300 mL, lupa aumento 3 x com cabo, 60 mm, lente de vidro, mola de tração k 20 N/m, com olhais, papel indicador universal de pH 1 a 14, bloco com 100 tiras, álbum Ciências da Natureza com 500 x 660 mm, seleções de cores, perfil metálico com espera para pendurar, contemplando os seguintes temas: Alimentos de origem animal, Alimentos de origem vegetal, Animais domésticos, Animais nocivos, Animais invertebrados, As Aves, Hábitos de higiene, Estações do ano, equinócios, solstícios, A árvore, raiz, caule, folhas e frutos, Animais nascentes, leite, margens, afluente, subafluente, confluência, foz, jusante, montante, bacia hidrográfica, e instrumentos de medição, cabo, abertura 60 mm, metálica, com três garras, mufa dupla, 90°, metálica, entradas laterais, dois manípulos de diâmetro até 12,7 mm, suporte para 24 tubos de ensaio, arame revestido, pinça anatômica serrilhada, aço inox, pinça dente de rato, 14 cm, aço inox, cabo para bisturi, aço inox, lâmina para bisturi, caixa com 100 tiras, tela para aquecimento, 10 cm, arame, fibra cerâmica e argila, fonte de calor para álcool em gel, aquecedor de água, capuchama com cabo e dispositivo regulador de chama com cabo, bússola, 77 mm, gabinete circular, rosa dos ventos e escala angular 0 a 360 graus, divisão de um grau, bandeja plástica, 195 x 300 x 55 mm, bandeja plástica, 100 mm, três contas vermelhas, 8 mm, três contas amarelas, 8 mm, cinco contas azul, 6 mm, três garras, aparelho dermatográfico, preto, colher média, plástica, seis esferas de aço 6,35 mm, esfera de aço 18 mm, esfera de is





Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
 CEP: 88150-000 - Águas Mornas - Santa Catarina
 www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
326,660 km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 6.743 hab.
IBGE 2022

Temperatura:
Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:
36 Km

Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e SC 435

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica:
Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



DESCRIPTIVOS - ITENS

ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE	DESCRIPTIVOS MATERIAIS	Ambiente	R\$ (UN)	(TOTAL)					
	esfera de isopor, 75 mm, vela, parafina, peróxido de hidrogênio, 10 volumes, 100 mL, cronômetro digital ma LCD, leitura centesimal, tempo parcial, tempo total, alarme horário, alarme diário, chave sextavada 4 m etiquetas adesivas, 26 x 15 mm, cartela com 90 unidades, microscópio biológico monocular 70X a 400X, tul inclinado 45°, ocular 10x, objetivas: 7X, 15X, 40X, aumento 70X, 150 e 400X, iluminação direta LED, ilumin com espelho plano, focalização macrométrica com curso de 8 mm por botões laterais, platina 90 x 86 mm c alimentação por duas pilhas alcalinas AA, pinça com ponta fina, dois frascos conta gotas, conta gotas de petri 4 cm, seis lâminas lisas, doze lamínulas 18 x 18 mm e espátula com cabo, torso humano bissexual, costas, 45 cm e 23 partes, cabeça dividida em 2 partes, Identificando o crânio, meninges, córtex cer cerebral, cerebelo, bulbo, ponte, medula espinhal, glândula submandibular, glândula sublingual, nariz, ca laringe, osso hioide, traqueia, lábios, rima bucal, cavidade bucal, língua, pulmões, diafragma, esôfago, c bexiga, ureteres, uretra masculina e uretra feminina, testículo, epidídimo, próstata, pênis, ováriotrompas u com feto, vagina, estômago, fígado, pâncreas, baço, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, músco vértebras, linfonodos,, arcada dentária, com língua e escova, aumentada 3 vezes, com dentes molares, incisivos, caninos, língua, palato e escova de dentes proporcional, olho humano ampliado, 9 partes, amp vezes, dividido em 9 partes, identificando, entre outras, as estruturas: corpo ciliar, zônula ciliar, íris, pupila, retina, coróide, esclera, cristalino, nervo ótico, humor vítreo, vasos sanguíneos da retina, músculo reto me reto lateral, músculo reto inferior, ouvido humano ampliado com 5 partes, em resina emborrachada sob demonstrando com detalhes a a anatomia do ouvido, identificando, entre outras, as estruturas orelha (ouy canal auditivo, tímpano, os ossículos martelo, bigorna e estribo, labirinto, coclear, nervo coclear, canais se trompa de Eustáquio, ouvido médio e ouvido interno, dinamômetro tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N, tipo m com capa metálica revestida em epóxi pelo sistema eletrostático, cabeçote de alumínio, gancho e alça met do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1 mm, cada 1 mm equivale a 0,02 N, gancho curto de espaçador, 7 ± 0,1 g, aço inox, quatro massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, em latão e orifício central, fio de com corpo esférico e plaqueta identificadora, haste inox de 200 mm com roscas, 11,1 mm, M5, orifício protetor no fuso, haste inox de 300 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal fuso, haste inox, 500 mm com roscas, fixador e protetor, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no f entrada lateral com braço e 3 esperas, aço revestido em epoxi e serigrafia, para hastes com diâmetro d fechamento por manípulo M5, extremidade para pendurar diferentes acessórios, identificações A, B, C, D, três esperas em aço inox M3, frasco com limalhas de ferro, 50 g, ímã em barra de ALNICO, 23 mm, 6 mm cabo elétrico flexível, preto, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra jacaré, isolada, dois cabos elétri vermelhos, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra jacaré, isolada, bobina de 600 espiras, 26,9 x 24 bobina de 600 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm, chave liga desliga normalmente aberta, com conexões de fio, PAI, conexões preta e vermelha, rosa dos ventos, impressa, 200 x 145 mm, impressa, porta-pilha D com co e vermelha, fio de aço com olhais, 160 mm, fio de cobre com olhais, 160 mm, cabo para esfera de isopor, limitador, disco de Newton, manual, aço revestido em epoxi, 240 mm de diâmetro, funcionamento manua radiais das cores componentes do espectro da luz solar e cabo metálico, dois tripés delta médio niveladoras, em aço plano revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, possibilita fixar ao n até seis hastes verticalmente paralelas, reentrância semicircular central, distância entre pés fronta identificadores de posições serigrafados, um corte oblongo e três sapatas niveladoras amortecedoras estrela, bomba de vácuo, manual, casa de válvulas, mangueira flexível intermediária, duto com saída para v vias, duto de entrada para a câmara de provas e êmbolo, rolha com artéria excêntrica de 70 mm, artéria em com silhueta em aço, encaixe lateral para haste, quatro prendedores abraçantes de fixação M3, dois abraçantes de fixação M3 com afastadores e dois manípulos M5, pulmão com câmara em vidro trans flexível representativa da laringe com acoplamento rápido ao pulmão, saída com válvulas e T intermed aspiradora com tampão cônico e conexão flexível, painel escuro removível, flexível, berçário com janela abertura retangular, dimensões mínimas 40 x 73 x 99 mm, Janela transparente removível com escala de 0 profundidade, suporte com manípulo fêmea, 20, base com ímã NdFeB encapsulado, anel antiderrapante e artrópode abelha, cartão molusco polvo, cartão molusco bivalve, cartão artrópode escorpião, cartão artr cartão equinodermo estrela do mar, cartão artrópode borboleta, cartão artrópode barata, cartão artrópode la artrópode caranguejo, cartão anelídeo poliqueto, cartão artrópode besouro, cartão anelídeo sangues artrópode lacraia, cartão artrópode formiga, cartão artrópode piolho-de-cobra, cartão artrópode pulga, car ácaro, cartão artrópode gafanhoto, cartão cnidário água-viva, cartão artrópode mosquito, cartão molusco c cnidário anêmona, cartão artrópode craca, cartão molusco sépia, tampa flexível para bloqueio, câmara cordas elásticas com identificações A1 e B1 com ponto de visada lateral, indicador magnético C, indicador câmara de tato, inclusão, tampa com orifício de inspeção, quatro amostras de sólidos com diferente identificadas e quatro manípulos macho, câmara de olfato válvula com përa e tampão cônico, imagem 7 p de daltonismo, imagem 8 para simulador de daltonismo, imagem 12 para simulador de daltonismo, ima simulador de daltonismo, identificador 1, identificador 2, identificador 3, identificador 4, máscara 7 para daltonismo, máscara 8 para simulador de daltonismo, máscara 12 para simulador de daltonismo e má simulador de daltonismo.										
TOTAL GERAL						R\$38.000,00					



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
CEP: 88150-000 - Águas Mornas - Santa Catarina
www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:

19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:

29/12/1961

Extensão Territorial:

326,660 km²

Município-Mãe:

Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:

Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:

Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:

Católica e Luterana

Santo Padroeiro:

Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 6.743 hab.
IBGE 2022

Temperatura:

Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:

36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e
SC 435

Região:

Grande Florianópolis

Base Econômica:

Agricultura, Avicultura
e Turismo

Turismo:

Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:

Aguasmornense



4.1 O custo estimado total da contratação é de **R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Os materiais deverão ser entregues na Escola Municipal Santa Cruz da Figueira, localizada na SC 435, km 03, Bairro Santa Cruz da Figueira, Águas Mornas, SC.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA obriga-se a:

5.1.1 Entregar os materiais de acordo com os padrões de qualidade e normas vigentes, e cumprir as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

5.1.2 O preço a ser ajustado inclui todos os custos referentes à entrega do objeto/serviço, inclusive relativo ao transporte, entrega e instalação.

5.1.3 A CONTRATADA será responsável por qualquer dano que possa ocorrer durante o transporte dos materiais, sendo a CONTRATANTE isenta de responsabilidades que possam estar relacionadas a acidentes durante o trajeto e descarga dos materiais.

5.1.4 Para efeitos de pagamento serão consideradas as quantidades entregues efetivamente e atestada pela fiscalização da Contratante.

5.1.5 Os serviços/materiais deverão ser **executados/entregues**, após o recebimento da Autorização de fornecimento, expedida pela CONTRATANTE em **até 20 (vinte) dias** a contar do recebimento pelo fornecedor, da Autorização de Fornecimento. Os produtos serão entregues conforme solicitação por meio de Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade, livre de frete, descarga e instalação e de acordo com a legislação vigente, visando o princípio da economicidade.

5.1.6 Ao responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e segurança dos materiais e serviços, não podendo apresentar deficiências no material, conforme as exigências deste Termo de Referência e da licitação, reservando à Prefeitura o direito de recusá-los caso não satisfaça aos padrões especificados;

5.1.7 O produto entregue em desacordo com as características, especificações, validade e/ou com as quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será de 10 dias a contar de notificação, pela CONTRATANTE e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no edital.

5.1.8 Comunicar oficialmente à Contratante, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite a entrega solicitada e quais as providências que deverão ser tomadas;


6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 O CONTRATANTE obriga-se a:

6.1.1 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

6.1.2 Proporcionar todas as facilidades visando à boa execução do objeto do contrato;

6.1.3 Manter preposto, formalmente designado pela secretaria de Educação, para



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
CEP: 88150-000 - Águas Mornas - Santa Catarina
www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:

19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:

29/12/1961

Extensão Territorial:

326,660 km²

Município-Mãe:

Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:

Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:

Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:

Católica e Luterana

Santo Padroeiro:

Sagrado Coração de Jesus

Altitude:

70 metros

Latitude:

27°41'59"S

Longitude:

48°49'02"O

População:

6.743 hab.
IBGE 2022

Temperatura:

Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:

36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e
SC 435

Região:

Grande Florianópolis

Base Econômica:

Agricultura, Avicultura
e Turismo

Turismo:

Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:

Aguasmornense



fiscalizar o contrato.

7. DO VALOR ESTIMADO

Prevê o art. 72, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021 que, junto ao processo de contratação direta, deverá ser realizada pesquisa de preços, como em processos licitatórios, para fins de estimativa do valor da contratação e que será utilizada, em documento posterior, para fins de justificativa do preço contratado:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: [...]

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei; [...]

VII - justificativa de preços; [...]


O âmbito do município existe o Decreto 169/2023 que regulamenta disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Município de Águas Mornas, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração pública direta e indireta.

Cumprido destacar que esta estimativa de valor não configura uma seleção de menor preço, tampouco, necessariamente, um preço máximo que a administração pode arcar. Ao contrário, busca subsidiar, em momento seguinte a este Termo de Referência, a verificação se o preço daquele que já foi escolhido como contratado é compatível com o mercado, conforme dispõe o ilustre doutrinador Joel de Menezes Niebuhr:

[...] há de se separar duas questões: uma é a escolha do futuro contratado, que não precisa se amparar decisivamente no preço, outra é a justificativa do preço do futuro contrato, que deve ser compatível com o mercado. Demonstrado que o preço é compatível com o mercado, em face da pesquisa de preços que é realizada com antecedência e que pode ocorrer independentemente da consulta direta a qualquer fornecedor ou interessado, a Administração Pública goza de discricionariedade para a escolha do futuro contratado, desde que de maneira motivada. Sob essa perspectiva, não é obrigatório que em contratação direta haja alguma espécie de disputa entre possíveis interessados. Basta, apenas, que a escolha do futuro contratado seja motivada e que o preço seja compatível com o mercado, o que não depende, insista-se, de cotação direta de preços com outros fornecedores ou interessados.

Ressalta-se, ainda, que a compatibilidade com o praticado no mercado não significa ser necessariamente inferior, em valores absolutos, ao montante obtido na pesquisa de preços. Pede-se, na literalidade do art. 72, inciso VII, um preço justificado. Se o objetivo da contratação direta fosse a rigorosa busca do menor preço, não seria uma contratação direta, mas um pregão com o critério de julgamento de menor preço. Nesse sentido, extrai-se da doutrina especializada:

No caso da contratação direta, o que se espera é que o preço seja "justificável", o que não necessariamente implica dizer em ser inferior ao preço de mercado ou à média obtida. No caso de inexigibilidade de licitação, por exemplo, sequer é possível falar em "preço de mercado", propriamente, pois inviável a competição: nesse caso o preço de referência



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
CEP: 88150-000 - Águas Mornas - Santa Catarina
www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:

19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:

29/12/1961

Extensão Territorial:

326,660 km²

Município-Mãe:

Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:

Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:

Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:

Católica e Luterana

Santo Padroeiro:

Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 6.743 hab. IBGE 2022

Temperatura:

Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:

36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e
SC 435

Região:

Grande Florianópolis

Base Econômica:

Agricultura, Avicultura
e Turismo

Turismo:

Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:

Aguasmornense



usualmente é o regular da própria contratada. Havendo divergências entre o preço obtido em pesquisa e o da contratação que se pretende formalizar, este deve ser justificável para que o procedimento possa prosseguir.

Assim, ilustrado não se tratar de um preço máximo de licitação, o valor da contratação fora estimado a partir dos quantitativos já expostos no corpo deste Termo de Referência e da pesquisa de preços realizada nos termos do art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021.

O inteiro teor da pesquisa de preços encontra-se nos autos deste processo eletrônico e os valores estimados encontram-se transcritos a seguir.

8. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

8.1 As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta do orçamento da Secretaria Municipal de Educação de Águas Mornas.

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em até 60 (sessenta) dias após a entrega do objeto autorizado, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle emitido pelo CONTRATADO.

10. FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização das especificações do objeto autorizado será exercida por representante legal da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE CONTRATO, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Águas Mornas, conforme a Lei nº 14.133/21, cabendo aos usuários à ratificação da qualidade dos serviços prestados.

Águas Mornas, 26 de setembro de 2024.

Mário Fernandes

Secretário Municipal de Educação

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/202